

Dauerbeobachtungsfläche 203: Montabaur

Nährstoffversorgung

Elementgehalte in den Buchenblättern (Angaben in mg je g Trockenmasse)

Ungekalkte Teilfläche

Jahr	N	P	K	Ca	Mg	Mn	S	Cl	Al	Fe	Na	Cd	Cu	Zn	Pb	B
1992	23,5	1,0	8,0	5,0	0,43	2,10	1,45	0,27	0,06	0,11	0,07	0,00003	0,006	0,020	0,0006	
1994	21,0	1,0	4,8	5,3	0,57	3,56	1,25	0,26	0,10	0,11	0,08	0,00008	0,006	0,026	0,0008	
1996	22,4	1,0	5,6	4,3	0,58	2,84	1,36	0,34	0,07	0,11	0,11	0,00009	0,007	0,028	0,0009	
1997	21,6	0,9	4,2	3,9	0,58	2,81	1,35	0,29	0,06	0,08	0,06		0,006	0,021		0,017
2003	25,2	1,2	6,2	5,2	0,78	3,91	1,54		0,11	0,13	0,04	0,00009	0,004	0,024	0,0004	0,028
2009	23,6	1,0	6,5	5,4	0,59	4,29	1,55		0,09	0,09	0,05	0,00006	0,006	0,020	0,0004	0,024
2015	21,8	0,9	5,4	5,1	0,82	3,79	1,30		0,09	0,09	0,10	0,00007	0,007	0,024	0,0004	0,023