

Dauerbeobachtungsfläche 205:Schneifel

Nährstoffversorgung

Elementgehalte in den Buchenblättern (Angaben in mg je g Trockenmasse)

Ungekalkte Teilfläche

Jahr	N	P	K	Ca	Mg	Mn	S	Cl	Al	Fe	Na	Cd	Cu	Zn	Pb	B
1992	25,6	1,3	6,3	6,0	0,71	3,10	1,49	0,31	0,06	0,14	0,11	0,00005	0,005	0,023	0,0008	
1994	20,3	1,0	5,3	4,5	0,56	3,38	1,21	0,33	0,09	0,11	0,13	0,00005	0,005	0,025	0,0010	
1996	21,8	1,1	5,1	4,1	0,75	2,98	1,32	0,41	0,05	0,10	0,15	0,00013	0,008	0,032	0,0010	
1997	20,4	1,0	4,4	3,7	0,53	2,70	1,11	0,24	0,05	0,09	0,08		0,006	0,022		0,014
1999	21,3	1,2	5,6	3,9	0,63	2,74	1,45	0,22	0,06	0,08	0,06	0,00006	0,006	0,023	0,0004	0,017
2003	23,0	1,2	7,2	5,0	0,99	3,30	1,38		0,09	0,10	0,04	0,00010	0,003	0,028	0,0003	0,022
2009	22,0	1,1	7,3	4,6	0,66	3,26	1,34		0,07	0,07	0,07	0,00008	0,005	0,022	0,0003	0,018
2015	22,3	1,1	5,9	4,8	0,72	3,24	1,30		0,08	0,08	0,11	0,00007	0,006	0,025	0,0003	0,019