

Dauerbeobachtungsfläche 210: Waldmohr

Nährstoffversorgung

Elementgehalte in den Buchenblättern (Angaben in mg je g Trockenmasse)

Gekalkte Teilfläche

Kalkung 1993

Jahr	N	P	K	Ca	Mg	Mn	S	Cl	Al	Fe	Na	Cd	Cu	Zn	Pb	B
1994	20,4	1,3	5,9	6,4	0,61	4,54	1,27	0,30	0,10	0,15	0,077	0,00010	0,004	0,037	0,0010	
1996	22,1	1,3	6,8	5,3	0,59	4,01	1,36	0,28	0,07	0,13	0,075	0,00006	0,005	0,035	0,0010	
1997	20,9	1,2	5,8	5,9	0,75	4,15	1,43	0,31	0,08	0,12	0,083		0,005	0,031		0,027
2003	22,3	1,3	7,0	6,5	1,43	3,25	1,45		0,08	0,13	0,050	0,00005	0,005	0,031	0,0006	0,038
2009	23,8	1,3	8,1	5,8	1,41	3,11	1,56		0,08	0,10	0,04	0,00006	0,007	0,027	0,0004	0,030
2015	22,6	1,3	7,1	5,8	1,07	2,84	1,37		0,07	0,10	0,12	0,00006	0,006	0,034	0,0003	0,034